



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^Η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Κιλκίς, 23/08/2017
Αρ. πρωτ.: Γ2/ 6510

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Πληρ.: Σινανίδου Γεωργία
Τηλ.: 23413 51626
Fax: 23413 51657
E-mail: promithies@ghkilkis.gr

ΠΡΟΣ: **ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ**
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια **Εξοπλισμού Μαγειρείων**
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ' αριθμ. 38^ο θέμα της 20^{ης}/18-07-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
β) Ο Ν. 4412/2016

Σε συνέχεια της α' σχετικής απόφασης, το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να καταθέσουν την προσφορά τους για τα παρακάτω είδη «**Εξοπλισμού Μαγειρείων**»:

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣ/ΤΑ
1	ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ΠΑΓΚΟΥ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΜΕΧΡΙ 36CM	1
2	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 10 ΘΕΣΕΩΝ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ UV ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 120 ΛΕΠΤΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΧΥΣ 15W/ 220V ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΚΟΣ: 52CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΒΑΘΟΣ: 14CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΥΨΟΣ: 65CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΒΑΡΟΣ 10,00KG ΠΕΡΙΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΥΠΟΥ ON/OFF ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΝΟΧ ΘΗΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ 10 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΕΩΣ 31CM ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Η ΛΑΜΠΑ UV C ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗ ΝΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ, Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ DNA ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	1
3	ΑΥΓΟΔΑΡΤΗΣ 30 CM	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΣΥΡΜΑ STAINLESS STEEL 18/10	1
4	ΑΥΓΟΔΑΡΤΗΣ 35 CM	ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	1

A/A	ΕΙΔΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣ/ΤΑ
5	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 2 LT ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΧΕΡΟΥΛΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON/ OFF ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΙΣΧΥΟΣ 2000W ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ	2
6	ΒΟΥΡΤΣΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ	ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΤΡΙΧΕΣ ΚΑΙ ΞΥΣΤΡΑ	2
7	ΓΑΝΤΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ	ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ	1
8	ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ GN 1/1 S/S ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΘΟΣ 6,5cm ΜΗΚΟΣ 53*32,5cm	ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ	15
9	ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ GN 1/1 S/S ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΘΟΣ 15CM ΜΗΚΟΣ 53*32,5cm		10
10	ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ GN 1/6 S/S ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΘΟΣ 15cm ΜΗΚΟΣ 17,6*16,2cm		5
11	ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ GN 1/4 S/S ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΘΟΣ 15cm ΜΗΚΟΣ 26,5*16,2cm		10
12	ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ GN 1/2 S/S ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΘΟΣ 10cm ΜΗΚΟΣ 26,5*32,2cm		3
13	ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ GN 1/1 S/S ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΘΟΣ 2,5cm ΜΗΚΟΣ 53*32,5cm		3
14	ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ GN 1/2 S/S ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΘΟΣ 15cm ΜΗΚΟΣ 26,5*32,2cm		3
15	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40*30*2CM ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΠΛΕ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΑΦΕ-ΑΣΠΡΟ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ NSF
16	ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:18,5*18,5*18,7CM ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 3,8 LT ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΦΙΧΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑ ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΟ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2

A/A	ΕΙΔΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣ/ΤΑ
		ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -40°C ΕΩΣ ΚΑΙ 99°C ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ CEN GASTRONOM EN 631-1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ NSF	
17	ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 46*66*23CM ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 49,2 LT ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ	2
18	ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 46*66*38CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 83,3 LT ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ	ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΟ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -40°C ΕΩΣ ΚΑΙ 90°C ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ CEN GASTRONOM EN 631-1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ NSF	2
19	ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: GN 1/1 ΒΑΘΟΣ 20CM 53*32,5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΦΙΧΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ	12
20	ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: GN 1/2 ΒΑΘΟΣ 20CM 26,5*32,5	ΧΩΡΙΣ ΒΡΑ ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΟ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -40°C ΕΩΣ ΚΑΙ 70°C ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ CEN GASTRONOM EN 631-1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ NSF	4
21	ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: GN 1/4 ΒΑΘΟΣ 15CM 26,5*16,2	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -40°C ΕΩΣ ΚΑΙ 70°C ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ CEN GASTRONOM EN 631-1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ NSF	4
22	ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ 60LT	ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 59x40x38CM ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ CEN GASTRONOM EN 631-1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ NSF	1
23	ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:25,6*31*21 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 11,4LT	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΦΙΧΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ	4
24	ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ GN1/1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:53*32,5 ΒΑΘΟΣ 20CM	ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ	13
25	ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ GN1/2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 26,5*32,55 ΒΑΘΟΣ 20CM	ΧΩΡΙΣ ΒΡΑ ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΟ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4
26	ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ GN1/4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 26,5*16,2 ΒΑΘΟΣ 15CM	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -40°C ΕΩΣ ΚΑΙ 70°C ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ CEN GASTRONOM EN 631-1	2
27	ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ GN1/6 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17,6*16,2 ΒΑΘΟΣ 15CM	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ NSF	4
28	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟ -20°C έως 40°C ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ± 1°C ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ -5°C ΕΩΣ 20°C ΚΑΙ 2°C ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΥΡΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΚΕΛΣΙΟΥ	6

A/A	ΕΙΔΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣ/ΤΑ
		ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP ΤΥΠΟΣ ΘΘΟΝΗΣ: ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	
29	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ HACCP ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΔΑΣ	ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ: ΑΠΟ -35°C ΕΩΣ +275°C ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΙΔΑΣ: ΑΠΟ -40°C ΕΩΣ +200°C ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ: ± 1°C ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΚΙΔΑΣ: ±0.5°C ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΚΙΔΑΣ: < 8 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ): 2,5 /1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΜΕ LASER ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ (ALARMS) ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ LED ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ HACCP ΠΡΑΣΙΝΟ - ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ HACCP ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΖΩΝΗ HACCP ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ + 4°C ΕΩΣ + 60°C ΕΓΓΥΗΣΗ: 2 ΕΤΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΜΕΝΟ	1
30	ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 52*29*10	5
31	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΘΕΡΜΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ	ΕΓΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 53x32,5x20CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 62x42x40,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 35 LT ΒΑΡΟΣ: 7,6 KG ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟ 1,5°C ΑΝΑ ΩΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΡΑΥΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ -40° C ΚΑΙ 100°C ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΓΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΥΡΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	1
32	ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 70 LT ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΚΑΛΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΜΕ ΚΛΙΚ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ Ή ΑΛΛΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΕΝΤΑΛ ΠΟΔΙΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ NSF	6
33	ΚΑΝΑΤΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟΣ	ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ABS ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ	5
34	ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΡΟΛΕΪ ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 100*70*110CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ	3

A/A	ΕΙΔΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣ/ΤΑ
		Ή ΑΛΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ HACCP ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	
35	ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ	ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 4 ΡΟΔΕΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π 700 Β 1150 Υ 1000 ΜΜ ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΧΡΙ 170 ΚG ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ HACCP ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	1
36	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S/S ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 28*18 CM	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 18/10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΕΣΤΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	1
37	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 6 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S/S ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 24*14CM	ΠΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	2
38	ΚΑΦΕΚΟΥΤΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 3-4 ΘΕΣΕΩΝ	ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΑΤΙΝΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΤΑ ΠΛΑΪΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 30*20*12CM	1
39	ΚΟΥΤΑΛΑ ΑΡΑΧΝΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΛΑΒΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Φ20CM	ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΕΜΙΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	3
40	ΚΟΥΤΑΛΑ ΑΡΑΧΝΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΛΑΒΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Φ23CM		3
41	ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 18/10 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 186MM ΠΑΧΟΣ 2MM ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	200
42	ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 24CM	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	2
43	ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 40CM		2
44	ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 14CM	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	1
45	ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 16CM		1
46	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 18/10 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 216MM ΠΑΧΟΣ 2MM ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	100
47	ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΑ ΚΡΕΑΣ	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 27,5CM ΥΨΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ 14,5CM ΥΨΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΠΙΣΩ 10,5CM ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 42CM ΠΑΧΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 3CM ΒΑΡΟΣ 900 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	1
48	ΜΠΑΣΙΝΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 7 ΛΙΤΡΩΝ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 18/10 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 7LT ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 30CM	3
49	ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΠΑΓΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ	ΙΣΧΥΡΟ ΜΟΤΕΡ 2200 WATT ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ	1

Α/Α	ΕΙΔΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣ/ΤΑ
		<p>ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΩΣ ΚΡΕΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΖΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ</p> <p>ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ</p> <p>ΤΑΧΥΤΗΤΑ 22.000-28.000 ΣΤΡΟΦΕΣ</p> <p>2 ΔΟΧΕΙΑ: 5 LT και 2 LT ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ</p> <p>ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΔΟΧΕΙΑ</p> <p>ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΠΛΕΡ</p>	
50	ΜΠΩΛ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 9*3,7CM	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	100
51	ΜΠΩΛ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 18CM, ΥΨΟΣ 7CM		50
52	ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΟΠΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ		1
53	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ	<p>ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΙΣΙ 304 ΠΑΧΟΥΣ 0,8MM ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ</p> <p>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 190*60*90CM</p> <p>ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΡΑΦΙΟΥ</p>	2
54	ΠΑΛΕΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	<p>ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 760*559*305CM</p> <p>ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ</p> <p>ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 700 KG</p> <p>ΜΕ ΠΟΔΙΑ</p> <p>ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ</p> <p>ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ HACCP</p>	6
55	ΠΑΤΑΚΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ	<p>ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΑΝ ΚΕΛΥΦΟΣ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΣΤΕΡΙΚΑ</p> <p>ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 60 X 90CM</p> <p>ΤΥΠΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ</p> <p>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΟΦ</p> <p>ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ</p> <p>ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</p>	2
56	ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ	<p>ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 18/10</p> <p>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 181MM</p> <p>ΠΑΧΟΣ 2MM</p> <p>ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ</p>	100
57	ΠΙΑΤΟ ΡΗΧΟ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 20CM	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	100
58	ΠΟΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	<p>ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ</p> <p>ΜΗΚΟΣ 120CM ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ</p>	4
59	ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ	<p>ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 4.000 ΕΩΣ 16.000 ΣΤΡΟΦΕΣ</p> <p>ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΧΤΥΠΗΤΗΡΙ</p> <p>ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ</p> <p>ΙΣΧΥΣ 500W, ΠΑΡΟΧΗ 220 VAC</p> <p>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ 3 ΛΕΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΤΥΠΗΤΗΡΙ 30CM</p> <p>ΥΛΙΚΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ</p>	1

A/A	ΕΙΔΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣ/ΤΑ
60	ΡΑΦΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ (ΣΕΤ ΜΕ 4 ΡΑΦΙΑ)	ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ NSF ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΧΡΙ 270 ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΡΑΦΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ -30°C ΕΩΣ 93°C ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 610*455*1600CM	1
61	ΣΕΣΟΥΛΑ POLYCARBONATE ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 2000GR		1
62	ΣΕΣΟΥΛΑ POLYCARBONATE ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 500GR		2
63	ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΣΙΝΟΥΑ ΚΩΝΙΚΟ	ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΤΟΥΡΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 22CM ΥΛΙΚΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	3
64	ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 10 ΘΕΞΕΩΝ	1
65	ΣΧΑΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ GN 1/1	ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ CEN GASTRONOM EN 631-1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ NSF	3
66	ΤΑΨΙ 40*30*7 CM ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		4
67	ΤΕΛΑΡΟ ΓΙΑ ΨΩΜΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 40 LT	4
68	ΤΕΦΛΟΝ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 59*59*8 CM	1
69	ΤΗΓΑΝΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΗΓΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ	ΠΑΧΥ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3-5MM ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ 4 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΕΩΣ 150°C) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 28CM	4
70	ΤΡΙΦΤΗΣ 4ΠΛΕΥΡΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ		2
71	ΧΥΤΡΑ 35 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 45*22CM	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 18/10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΕΣΤΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	1
72	ΧΥΤΡΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 40*15,5CM	ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	1
73	ΧΥΤΡΑ 27 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 45*17CM	ΠΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	1
74	ΧΥΤΡΑ 40 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50*20CM		1

- ΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΙΔΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ 18/10, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
- ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

B. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A	ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1		ΝΑΙ		
2		ΝΑΙ		
...		ΝΑΙ		
...		ΝΑΙ		

Οι προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών θα πρέπει να κατατεθούν σε **δύο (2) αντίγραφα** εντός **σφραγισμένου φακέλου** στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς – Γραφείο Προμηθειών, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 61100, έως **04/09/2017 και ώρα 11:00**. Η αποσφράγιση τους θα πραγματοποιηθεί την **04/09/2017 και ώρα 12:00**.

Ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται, **με ποινή απόρριψης**, μαζί με την προσφορά του να υποβάλει και το φύλλο συμμόρφωσης, το οποίο συμπληρώνει με απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για δύο (2) μήνες από την επομένη της αποσφράγισης τους.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την προμήθεια των ειδών ανέρχεται στο ύψος των **10.000,00€**. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου και βαρύνει τον **ΚΑΕ 1129**. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει απαραίτητα να είναι διακριτή ανά ζητούμενο είδος όπως αυτά αναφέρονται στον **«ΠΙΝΑΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και να βρίσκεται εντός του αναφερόμενου συνολικού προϋπολογισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου και η επιλογή του μειοδότη θα γίνει μεταξύ αυτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Προσφορά που φέρει αποκλίσεις από τα ζητούμενα ή/και βρίσκεται εκτός του προϋπολογισμού απορρίπτεται.

Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, το Νοσοκομείο θα προβεί στη διενέργεια κλήρωσης σύμφωνα με το αρ. 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Υποβολή προσφοράς σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναφέρονται σε αυτήν.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραμματεία